

*Aktive Mitwirkung von Fachgesellschaften
an der Leitlinienentwicklung
am Beispiel der PSO**

Dr. Andreas Werner
Leiter der Koordinationsstelle
Integrierte psychosoziale Versorgung
Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V.



**Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft*



Tumorzentrum Rheinland-Pfalz



Bereich Integrierte psychosoziale Versorgung am TUZ

Psychoonkologische Aufgabenfelder

- Patienten- / Angehörigenbetreuung
- Fortbildung / Supervision
- Qualitätssicherung / Kooperationen
- Entwicklung von psychoonkologischen Versorgungsmodellen

3



Patientenbetreuung

- Psychosoziale Beratung im TUZ
 - Sozialberatung
 - Psychoonkologische Beratung, Begleitung
 - Einzel, Paar, Familie, Gruppe
- Informationsveranstaltungen für Betroffene und Angehörige
- Supervision für Selbsthilfegruppen

4




Fortbildungsmodulare

Fortbildungsseminare/Tagungen

- Ärzte
- Pflegende und
Praxismitarbeiter
- Mitarbeiter in
Beratungseinrichtungen
- Leiter von Selbsthilfegruppen
- Curriculum für
Psychotherapeuten


5



Inhalt des Referates

- Aktueller Stand der
Leitliniendiskussion in
der PSO
- Beispiele aus eigener
Mitarbeit an
„Leitlinien“


6



Leitlinienbeispiele in der Onkologie

- DKG Leitlinien:
 - Lungenkrebs (S3), Peniskarzinom (S2K)
 - Brustkrebs (S3); Darmkrebs (S3); Eierstockkrebs (S2K); Prostatakarzinom (S3); Pankreas (S3)
- Zertifizierungsleitlinien: Brustkrebs, Hauttumore
- USA: NCCN-Distress
- Nachsorgeempfehlungen in Rheinland-Pfalz (RLP)
- PSO-Standard auf KMT-Stationen in RLP
- Landeskrankenhausplan RLP

7




Konflikte?

- Medizinethische Aspekte:
Empfehlung oder Muss?
- Medizinische Probleme:
Auf alle Patienten
anwendbar (Studienlage)?
- Organisatorische
Probleme: Compliance von
Behandlern?
- Fachintern:
Psychoonkologie in
Leitlinien oder
Leitlinie Psychoonkologie?

8

OVERVIEW OF EVALUATION AND TREATMENT PROCESS




^aPsychiatrist, psychologist, nurse, clinical nurse specialist, social worker and pastoral counselor.
^bSee Psychosocial Distress Patient Characteristics (DIS-B).

Refer to NCCN Guidelines Table of Contents for Supportive Care Guidelines.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

SCREENING TOOLS FOR MEASURING DISTRESS


Instructions: First please circle the number (0-10) that best describes how much distress you have been experiencing in the past week including today.



Second, please indicate if any of the following has been a problem for you in the past week including today. Be sure to check YES or NO for each.


- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| YES | NO | Practical Problems | YES | NO | Physical Problems |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Child care | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Appearance |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Housing | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bathing/dressing |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Insurance/financial | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Breathing |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Transportation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Changes in urination |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Work/school | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Constipation |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diarrhea |
| | | Family Problems | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Eating |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dealing with children | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fatigue |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dealing with partner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Feeling Swollen |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fevers |
| | | Emotional Problems | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Getting around |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Depression | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Indigestion |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fears | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Memory/concentration |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nervousness | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mouth sores |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sadness | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nausea |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Worry | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nose dry/congested |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Loss of interest in usual activities | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pain |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sexual |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Spiritual/religious concerns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Skin dry/itchy |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sleep |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tingling in hands/feet |

Other Problems: _____



Erhebungsbogen für Brustzentren

1.5.1	<p>Psycho-Onkologie - Räumlichkeiten Ausstattung Für die psychoonkologischen Patientengespräche ist geeigneter Raum bereitzustellen. Dieser kann auch parallel für andere Zwecke genutzt werden, z.B. für Selbsthilfegruppen, Sozialdienst.</p> <p>Ressourcen Pro Brustzentrum ist mindestens eine 0,5 Stelle für die Versorgung einzurichten (bezogen auf 150 Fälle). Pro Standort mindestens 0,25 Stellen. Die Leistungen können auch durch niedergelassene Psycho-Onkologen erbracht werden. Die Versorgung von mehreren Standorten ist durch geeigneten Organisationsplan zu regeln. Die Anzahl der Patientinnen, welche eine Psycho-Onkologische Betreuung erfahren haben, ist zu erfassen.</p>	1.5.2	<p>Psycho-Onkologie - Qualifikation Psychologen oder Ärzte (mit psychoonkologischer Spezialausbildung) sowie spezifische Kenntnisse in der Betreuung onkologischer Patientinnen durch eine spezielle Fort-/Weiterbildung. Der Nachweis ist über ein Ausbildungscurriculum zu erbringen. Die Wahrnehmung von psycho-onkologischen Aufgaben durch Sozialdienst, Selbsthilfegruppen oder Seelsorge ist nicht ausreichend.</p>
1.5.3	<p>Psycho-Onkologie - Aufgaben Es die psycho-onkologische Betreuung von Patientinnen in allen Phasen der Versorgung anzubieten (Diagnose, stationär, poststationär).</p> <p>Empfehlung: Es sollte auch eine Betreuung der Mitarbeiter angeboten werden. Die Mitarbeiter sollten von dem Psycho-Onkologen im Umgang mit Patienten geschult werden. Die Psycho-Onkologen sollten Ihre Eindrücke mindestens 6 x jährlich dem pflegerischen und ärztlichen Bereich protokolliert mitteilen.</p>		



S3 Leitlinie Lungenkarzinom

Einordnung der Psychoonkologie:

- AG 6: Supportive Therapie und Palliativmedizin
- AG 7: Rehabilitation und Nachbetreuung

Seit letzter Sitzung eigenständiges Kapitel!



Definition: Supportive Behandlung bei Lungenkrebs

Die supportive Behandlung beinhaltet, unabhängig vom Krankheitsstadium, Massnahmen deren Ziel ist, Therapie bedingte Nebenwirkungen und Tumor assoziierte Symptome zu verhindern oder zu bessern. Dies schliesst auch die Behandlung von psychosozialen und spirituellen Problemen, die durch die Tumorerkrankung selbst oder die Therapie hervorgerufen werden, ein.

13



DEUTSCHE
KREBSGESELLSCHAFT E.V.



Arbeitsgemeinschaft
Dermatologische Onkologie
ADO




Hauttumorzentren


Vorher:

Kap.	Anforderungen
1.5.1	<p>Psycho-Onkologie - Räumlichkeiten</p> <p>Am Hauttumorzentrum ist eine psychoonkologische Versorgung vorzusehen. Für die psychoonkologischen Patientengespräche ist geeigneter Raum vorzuweisen.</p> <p>Die Leistungen können auch durch niedergelassene Psycho-Onkologen erbracht werden. Die Versorgung von mehreren Standorten ist durch geeigneten Organisationsplan zu regeln.</p> <p>Die Anzahl der Patienten, welche eine Psycho-Onkologische Betreuung erfahren haben, ist zu erfassen.</p>

Nachher:

Kap.	Anforderungen
1.5.1	<p>Psycho-Onkologie - Räumlichkeiten</p> <p>Am Hauttumorzentrum ist eine psychoonkologische Versorgung vorzusehen. Für die psychoonkologischen Patientengespräche ist geeigneter Raum vorzuweisen. Die Leistungen können auch durch niedergelassene Psycho-Onkologen erbracht werden. Die Versorgung von mehreren Standorten ist durch geeigneten Organisationsplan zu regeln.</p> <p>Die Anzahl der Patienten, welche eine Psycho-Onkologische Betreuung erfahren haben, ist zu erfassen.</p> <p>Empfehlung bei Erstzertifizierung der Bereitstellung mind. einer ½ Planstelle für einen Psychoonkologen ab 150 behandelten Patienten; bei Re-Zertifizierung (obligat).</p>

14




Nachsorgeempfehlungen

5.14 Mammakarzinom


Jahre nach Primärtherapie	1. Jahr				2. Jahr				3. Jahr		4. Jahr		5. Jahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Anamnese	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Körperliche Untersuchung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lokoregion. Sonographie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mammographie ipsilateral		•*		•		•		•		•		•		•
Mammographie kontralat.				•				•		•		•		•

*in Abhängigkeit der adjuvanten Radiatio

Beginn der Nachsorge nach Op. Nachsorge auch während der laufenden adjuvanten Therapie.




Nachsedokumentation Rheinland-Pfalz Psychosozialer Interventionsbedarf der Nachsorgepatienten aus Sicht der Ärzte



Mammakarzinom

Bei 19,4 % aller Nachsorgeuntersuchungen wurde psychosozialer Interventionsbedarf festgestellt.



Verankerung der Psychoonkologie im Landeskrankenhausplan Rheinland-Pfalz 2003-2007

Vortrag

- 1. Die psychoonkologische Versorgung ist Bestandteil des Versorgungsauftrages.
- 2. Die patientenbezogenen Aufgaben der psychoonkologisch Tätigen unterteilen sich in Diagnostik, Krisenintervention sowie Koordination und Kooperation.

Landeskrankenhausplan, Kapitel 8.1.3.4, Seite 74 ff.

Struktur und Inhalte der psychoonkologischen Versorgung



Die patientinnenbezogenen Aufgaben des psychoonkologisch tätigen Personals am Brustzentrum unterteilen sich in Diagnostik, Krisenintervention sowie Koordination und Kooperation.

Die psychoonkologische Diagnostik und die notwendigen psychoonkologischen Interventionen sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen.

Die Psychoonkologie soll schon in die Diagnostik einbezogen werden. Im Vordergrund der psychoonkologischen Intervention steht das Bemühen, die anstehenden Belastungen abzufangen (Krisenintervention).

19

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Andreas Werner
Leiter der Koordinationsstelle
Integrierte psychosoziale Versorgung
Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e. V.

